



FIXNORDIC.DK

# Kabelgennemføring til hældningstag Fra FIXNORDIC



EN1253



TÜVRheinland



Produkttest og certificering er udført med basis i EN1253



## DATABLAD

Kabelgennemføring til hældningstag  
Fra FIXNORDIC

## PRODUKTBESKRIVELSE

### FIXNORDIC kabelgennemføring til hældningstag

Kabelgennemføring til sikker og systematisk løsning til gennemføring på taget.

### ANVENDELSE

Sikker kabelgennemføring til installationer på hældningstage med tagpap, hvorigennem kabler kan trækkes uden hindringer fra kanter og fremstående konturer.

For effektiv og sikker fastgørelse af konstruktionselementer eller -installationer med ansatsskruer, kipanker m.v. på kolde tagmembraner. Til eksempelvis solceller, antenner eller lignende.


## BESTILLING

Type	Varenummer
Kabelgennemføring til hældningstag	220055-1xx Varenummer - membrankode
Find membrankoden under "Membranoversigt" på <a href="http://fixnordic.dk">fixnordic.dk</a>	

## MATERIALER

Flange:	Rustfrit stål
Rør:	Rustfrit stål
Membran:	Typen af den integrerede membran kan specificeres for hvert enkelt projekt

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER



## MONTAGE

### GENERELLE MONTERINGSFORSKRIFTER

FIXNORDIC kabelgennemføring til hældningstag skal fastgøres ved hjælp af standard teleskopskruer for at sikre tilstrækkelig fleksibilitet og derved forbedre holdbarheden af installationen. Når kabelgennemføringen er færdiggjort, skal den integrerede membran svejses sammen med tagmembranen. Det anbefales, at skarpe ender på kablerne skæres væk, før kablerne føres igennem kabelgennemføringen.

